

Odoo 使用康虎云报表设计并打印报表

简要流程

第一步：定义报表信息







康虎云报表

模板分类模板定义报表下载康虎云报表

10Administrator

报表定义 / sale_order

保存重名

获取字段生成报表信息

在获取到字段后，按此生成报表定义信息

报表ID必须唯一，不允许有中文字符及特殊符号

报表ID

sale_order

报表模板

销售订单

报表中文名称

销售订单报表[CFPrint]

使用客户端模板

☐

数据表(model)

销售订单(sale_order)

是否弹出打印

☐

备注

销售订单报表测试

报表中文名称是给人看的，同时也是打印菜单名称

数据表是该报表对应的model

通过顶部的“获取字段”按钮，可以自动获取数据表(model)的所有字段并显示在这里

报表模板是该报表对应的打印格式模板。需要用设计器设计。在模板尚未设计时，可以先建条空模板记录，待模板设计完成后，再上传

使用客户端模板是指明使用康虎云报表客户端目录中的模板，如果选择此项则需要设计模板文件名

是否弹出打印这个选项目前没用

字段	数据表(model)	字段	字段名称
销售订单(sale_order)	最后修改日(sale_order)	_last_update	
销售订单(sale_order)	未含税金额(sale_order)	amount_untaxed	未含税金额
销售订单(sale_order)	客户参照(sale_order)	client_order_ref	客户参照

康虎云报表

模板分类模板定义报表下载康虎云报表

10Administrator

报表定义 / sale_order

保存重名

报表定义维护界面

(sale_order)	Unread Messages (sale_order)	message_unread	Unread Messages	boolean	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	Unread Messages Counter (sale_order)	message_unread_counter	Unread Messages Counter	integer	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	订单参照(sale_order)	name	订单参照	char	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	条款和条件(sale_order)	note	条款和条件	text	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	订单行(sale_order)	order_line	订单行	one2many	(0 条记录)	查看从表
销售订单(sale_order)					(0 条记录)	
销售订单(sale_order)					(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	发票地址(sale_order)	partner_invoice_id	发票地址	many2one	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	送货地址(sale_order)	partner_shipping_id	送货地址	many2one	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	付款条款(sale_order)	payment_term_id	付款条款	many2one	(0 条记录)	
销售订单(sale_order)	与此销售相关的拣货(sale_order)	picking_ids	与此销售相关的拣货	many2many	(0 条记录)	查看从表
销售订单(sale_order)	送货策略(sale_order)	picking_policy	送货策略	selection	(0 条记录)	

如果不需要的字段，可以在“编辑模式”下按后面的按钮删除

对于 one2many 和 many2many 类型的字段，可以增加关联的从表字段，点整条记录或按“查看从表”即可打开从表字段维护界面

康虎云报表

模板分类 模板 定义报表 下载康虎云报表

10 Administrator

报表定义 / sale_order

编辑 新建

报表信息生成之后，按此启动打印模板设计器

报表定义维护界面

获取字段 生成报表信息 设计打印模板

报表ID: sale_order
报表中文名称: 销售订单报表[CFPrint]
数据表(model): 销售订单(sale_order)

报表模板: 销售订单
使用客户端模板: ☐
是否弹出打印: ☐
备注: 销售订单报表测试

数据表(模型)	字段	字段名称	字段说明	字段类型	下级字段
销售订单 (sale_order)	最后修改日 (sale_order)	_last_update	最后修改日	datetime	(0 条记录)
销售订单 (sale_order)	税 (sale_order)	amount_tax	税	monetary	(0 条记录)
销售订单 (sale_order)	总计 (sale_order)	amount_total	总计	monetary	(0 条记录)
销售订单 (sale_order)	未含税金额 (sale_order)	amount_untaxed	未含税金额	monetary	(0 条记录)
销售订单 (sale_order)	客户参照 (sale_order)	client_order_ref	客户参照	char	(0 条记录)
销售订单 (sale_order)	公司 (sale_order)	company_id	公司	many2one	(0 条记录)

第二步：设计报表打印模板

康虎云报表

模板分类 模板 定义报表 下载康虎云报表

10 Administrator

报表定义 / sale_order / 销售订单报表[CFPrint]

打印

请在康虎云报表设计器设计报表。
如果报表设计器未打开，请检查康虎云报表是否已启动！

模板设计完成后，请在odoo菜单“康虎云报表”-->“模板”菜单中，打开模板记录上传或更新模板！

启动康虎云报表



启动模板设计器界面


报表定义 / sale_order / 销售订单报表[CFPrint]

打印

启动模板设计器界面

请在康虎云报表设计器设计报表。





销售

仪表盘 销售 开票 报告 配置

10 Administrator

报价单

创建 导入

打印 动作

1-8 / 8

报价单号	订购日期	报价单/订单	销售员	总计	状态
<input type="checkbox"/> Test/001	2018年10月24日 20时04分41秒	销售订单报表[CFPrint]	Demo User	7,315.00 ¥	销售订单
<input checked="" type="checkbox"/> SO007	2018年10月24日 20时04分40秒	China Expo	Administrator	14,981.00 ¥	销售订单
<input checked="" type="checkbox"/> SO006	2018年10月24日 20时04分39秒	Think Big S	Administrator	750.00 ¥	销售订单
<input checked="" type="checkbox"/> SO004			Administrator	2,240.00 ¥	销售订单
<input checked="" type="checkbox"/> SO003			Administrator	377.50 ¥	报价单
<input checked="" type="checkbox"/> SO005			User	405.00 ¥	报价单
<input type="checkbox"/> SO002	2018年09月24日 20时04分00秒	Delta PC	Administrator	2,947.50 ¥	报价单
<input type="checkbox"/> SO001	2018年09月24日 20时04分00秒	Agrolait	Demo User	9,705.00 ¥	报价单
				18,753.50	

选择若干条记录后，打印按钮中出现我们定义的打印菜单

销售

仪表盘 销售 开票 报告 配置

10 Administrator

报价单 / 销售订单报表[CFPrint]

打印

执行打印后自动输出到康虎云报表

正在打印，请稍候...

如果打印机未输出报表，请检查康虎云报表是否已启动！

启动康虎云报表

康虎云报表 - 预览

100% 1 / 1 关闭

销售订单号	原始单据号	创建时间	显示名称	发货数量
SO007		2018/10/24	SO007	0
SO006		2018/10/24	SO006	0
SO004		2018/10/24	SO004	0
SO003		2018/10/24	SO003	0
SO005		2018/10/24	SO005	0